

食品安全监督抽检不合格产品信息（2021年第48号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

抽样编号	序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
GC21510000004032586	1	/	/	西昌市庭富砂锅粉店	西昌市健康路310号	大头菜丝	散装	/	加工日期:2021/7/20	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 $3.4 \leq 1$ ；苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) $3.26\text{g}/\text{kg} \leq 1.0\text{g}/\text{kg}$ ；甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) $1.33\text{g}/\text{kg} \leq 1.0\text{g}/\text{kg}$	成都市食品药品检验研究院	
SC21510000687231235	2	/	/	沿滩区邓关镇家乐超市	四川省自贡市沿滩区邓关镇亿城上海花园三号楼	大头菜（酱腌菜）	/	/	购进日期：2021/08/17	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) $2.19\text{g}/\text{kg} \leq 1.0\text{g}/\text{kg}$	四川省产品质量监督检验检测院	
SC21510000003938100	3	供货商：尹加福	供货商：西昌市滨河路农贸市场9号门市	宁南县顶味美蛙鱼头火锅店	宁南县宁远镇兴盛路18号附1号	牛蛙	/	/	购进日期：2021/8/12	恩诺沙星 $181\mu\text{g}/\text{kg} \leq 100\mu\text{g}/\text{kg}$	四川省食品检验研究院	
GC215100000003937417	4	眉山市诗书天然饮用水厂	眉山市东坡区白马镇对坡村三组	仁寿县诗书矿泉水经营部	仁寿县黎明街93号	饮用天然水	18.9L/桶	雪林冰矿	2021/8/27	铜绿假单胞菌 $56,0,0,59,77\text{CFU}/250\text{mL} n=5,c=0,m=0\text{CFU}/250\text{mL}$	四川省食品检验研究院	另有2批次该标称生产企业于2021年8月22日、8月26日生产的18.9L/桶“饮用天然水”也检出同一问题。
SC21510000687230893	5	/	/	雅安市名山区泰来商贸有限公司	四川省雅安市名山区蒙山大道58号	乌梅	/	/	购进日期：2021/08/08	亮蓝 $0.092\text{g}/\text{kg} \leq 0.025\text{g}/\text{kg}$ ；苋菜红 $0.32\text{g}/\text{kg} \leq 0.05\text{g}/\text{kg}$	四川省产品质量监督检验检测院	

抽样编号	序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
SC2151000003939151	6	/	/	资阳市雁江区李学四食品经营部	四川省资阳市雁江区正东街102-110#	散装白酒	散装(53%vol)	/	2021/7/3	三氯蔗糖 0.00886g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于2021年7月1日生产的散装(54%vol)“散装白酒”也检出同一问题。
SC21510000687230999	7	/	/	康定市吉高副食干杂经营部	四川省甘孜藏族自治州康定市向阳商城	泡美人椒	/	/	购进日期：2021/07/27	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 1.76g/kg ≤1.0g/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
SC21510000687231646	8	/	/	崇州市崇阳南门副食店	崇州市崇阳街道永康西路263号	底液香粮液(52%vol白酒)	/	/	购进日期：2021/07/08	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.00132g/kg 不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
GC215100000003936859	9	郫县隆福泉水加工厂	成都市郫都区花园镇隆福村7组	郫都区红石山泉桶装水经营部	成都市郫都区郫筒镇和兴街101号	包装饮用水	18.9L/桶	云峰雪源	2021/8/9	铜绿假单胞菌 8,4,8,0,0CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	检验过程异议不认可
SC21510000687231221	10	/	/	四川永辉超市有限公司南充市英伦城邦分公司	四川省南充市顺庆区白土坝路288号英伦城邦负一层	鲈鱼(淡水鱼)	/	/	购进日期：2021/08/16	磺胺类(总量) 831μg/kg ≤100μg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2021年8月13日购进的“泥鳅”检出恩诺沙星不合格。

抽样编号	序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
SC2151000687230827	11	/	/	沃尔玛(四川)百货有限公司成都龙泉驿分店	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路898号地下第一层、地上第一层	粉丝	/	/	购进日期:2021/08/03	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 0.0616g/kg 不得使用	初检机构:四川省产品质量监督检验检疫检测院;复检机构:四川省食品检验研究院	复检不合格
GC21510000003937128	12	雅安市雨城区水务投资有限公司	雅安市雨城区上里古镇治安村2组	雅安市雨城区秦浩桶装水经营部	四川省雅安市雨城区迎新街195号	天然纯净饮用水	18.9L/桶	白馬泉	2021/8/11	铜绿假单胞菌 0,85,0,0,0CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
GC21510000003937242	13	供应商:向本春	供应商:达州市朝阳农贸市场	开江县殷世桃鲜活水产品门市	四川省达州市开江县新宁镇商贸中心	泥鳅	/	/	购进日期:2021/8/25	恩诺沙星 1071μg/kg ≤100μg/kg	四川省食品检验研究院	另有1批次来自该供应商的,开江县新宁镇商贸中心农贸市场陈冬于2021年8月22日购进的“泥鳅”也检出同一问题。
SC2151000687230991	14	/	/	康定市孟氏香店	四川省甘孜藏族自治州康定市向阳街郭达市场	泡红椒	/	/	购进日期:2021/07/05	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 1.40g/kg ≤1.0g/kg	四川省产品质量监督检验检疫检测院	
SC2151000687231614	15	/	/	内江市东兴区江氏水产品经营部	四川省内江市东兴区东兴镇九龙生活广场农贸市场184号摊位	大泥鳅	/	/	购进日期:2021/08/25	恩诺沙星 1.78×10 ³ μg/kg ≤100μg/kg	四川省产品质量监督检验检疫检测院	另有1批次该被抽样单位于同一日期购进的“牛蛙”检出呋喃唑酮代谢物不合格。

抽样编号	序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
SC2151000003938708	16	/	/	西昌市金鹏商店	西昌市长安农贸市场	苞谷酒(白酒)	(52%vol)散装	/	2021/6/25	糖精钠(以糖精计) 0.0396g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于2021年2月8日生产的同一规格“苞谷酒(白酒)”也检出同一问题。
SC21510000687231432	17	/	/	德阳开发区彰德府食品经营部	四川省德阳市市辖区天山北路6号凯德广场02层	乌梅	/	/	购进日期:2021/03/10	亮蓝 0.052g/kg ≤0.025g/kg; 苋菜红 0.11g/kg ≤0.05g/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
SC2151000003938992	18	/	/	威远县向义镇祥兴酒坊	四川省内江市威远县向义镇向新街121号	白酒	散装(53%vol)	/	2020/3/10	三氯蔗糖 0.0105g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
GC21510000004032630	19	/	/	西昌市刘一手心火锅店	西昌市魏家湾原索玛酒楼	酸菜	散装	/	加工日期:2021/7/20	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 1.55g/kg ≤1.0g/kg	成都市食品药品检验研究院	
GC21510000003937356	20	乐至县伊甸饮用水有限责任公司	乐至县劳动镇旧居村10组	乐至县伊甸水业经营部尚锦路店	四川省资阳市乐至县南塔街道尚锦路272号	饮用水	17.9L/桶	帅土矿泉	2021/8/21	铜绿假单胞菌 0,0,0,0,75CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
SC2151000003939542	21	/	/	眉山市东坡区苏湖白酒经营部	东坡区珠市东街163号	白酒	散装(55%vol)	/	2019/11/26	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.00267g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
SC21510000687231313	22	/	/	江油市中坝镇好又多江陵路店	江油市中坝镇江陵路西段169号顺辉巴登广场地下室-1层超市	干馥萝卜干(腌渍蔬菜)	/	/	购进日期:2021/06/22	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 3.42g/kg ≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 3.66 ≤1; 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 1.27g/kg ≤1.0g/kg	四川省产品质量监督检验检测院	

抽样编号	序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
SC21510000687231503	23	/	/	四川省资阳市雁江区城南市场徐召兵	资阳市雁江区城南市场7-5号	牛蛙	/	/	购进日期：2021/08/20	呋喃唑酮代谢物 23.9μg/kg 不得检出	四川省产品质量监督检验检测院	
GC215100000003936860	24	生产商：成都牧山九龙矿泉水有限公司； 出品商：中外合资峨眉山冠生园集团有限公司	生产商：成都市双流区西航港街道九龙湖社区一组11号	郫都区红石山泉桶装水经营部	成都市郫都区郫筒镇和兴街101号	峨矿饮用天然矿泉水	15升/桶	峨矿	2021/6/17	界限指标-偏硅酸 未检出(定量限：1mg/L) 25~68mg/L	四川省食品检验研究院	假冒异议认可
SC21510000003938783	25	/	/	威远县罗丽萍副食店	威远县镇西萝卜街36号	高粱白酒	散装(57%vol)	/	2021/6/12	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.000991g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
GC215100000003937309	26	生产者：内江市水呱呱水业有限公司； 出品商：内江市千秋雪饮品有限责任公司	生产者：四川省内江市东兴区胜利镇桑元村十一组	威远县高升桶装矿泉水配送经营部	威远县严陵镇阳岗街90号	纯净水(千秋雪)	18.9L/桶	千秋雪	2021/8/23	铜绿假单胞菌 0,0,0,8,2CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
SC21510000687231632	27	/	/	泸州市龙马潭区尹氏海鲜经营部	四川省泸州市龙马潭区鱼塘街道临港大道五段101号3栋102号	鲈鱼(淡水鱼)	/	/	购进日期：2021/08/23	磺胺类(总量) 128μg/kg ≤100μg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
SC21510000687231774	28	/	/	乐山市中心城区李素琼食品店	乐山市市中区平江中街658号	红薯宽粉条	/	/	购进日期：2021/07/07	铝的残留量(干样品，以Al计) 378mg/kg ≤200mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	

抽样编号	序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
SC21510000687231926	29	/	/	开江县秦川商行	开江县新宁镇淙城后街附一号门市	萝卜丝	/	/	购进日期：2021/09/01	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 1.16g/kg ≤1.0g/kg；防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 1.36 ≤1；甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 1.85g/kg ≤1.0g/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
GC215100000003937265	30	内江市三元井工贸有限责任公司	内江市东兴区新江路176号	威远县英子桶装水配送中心	四川省内江市威远县严陵镇内环路南段96号	惠燕天然饮用水	大18.9(升)/桶	惠燕+图标	2021/8/24	铜绿假单胞菌 12,67,72,64,73CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
SC21510000687231209	31	/	/	富顺县新世联华商贸有限公司	富顺县富世镇翰林福邸9-11幢1单元第一层259、261号	手工红薯细粉	/	/	购进日期：2021/08/17	铝的残留量(干样品，以Al计) 264mg/kg ≤200mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
SC21510000003939319	32	彭州市四维酒厂	成都市彭州蒙阳镇清江社区西街42号	郫都区加俊白酒经营部	成都市郫都区红光镇荷塘街121号	白酒	散装(57%vol)	/	2021/3/16	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.00305g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	另有1批次该标称生产企业于2021年3月14日生产的同一规格“白酒”也检出同一问题。
GC215100000003937094	33	/	/	温江浙联优选生活超市	成都市温江区柳城街办和平社区一组南林路220号	乌梅	/	/	购进日期：2021/7/18	苋菜红 0.081g/kg ≤0.05g/kg；相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 1.7 ≤1	四川省食品检验研究院	